Elektrifizierung
für Büro, Küche & Co.

Produktkatalog



JULIUS ZAPP

Inhaltsverzeichnis

Schreibtischschubladen		Seiten 4-5
	Filzschubladen NEU	5
	Filzkabelkanäle NEU	5
Zyp-Steckdosen		Seiten 6-11
	Zyp 2-fach	7
	Zyp 3-fach	8
	Zyp 4-fach	8
	Zyp 5-fach	9
	Funktionseinsätze NEU	10-11
Kabeldurchführungen		Seiten 12-17
	Lochbohrer	13
	rund Kunststoff	13/15
	rund Metall	14-15
	eckig Metall	15/16
	rund edelstahloptik NEU	16
Leitungen		Seiten 18-23
	Netzeinspeisleitung + Verbindungsleitung	19
	Schuko-Kupplung / Verlängerung	20
	Kabelkonfektionierung	20
	Datenkabel	22-23
Einbausteckdosen		Seiten 24-31
	Circle 80 NEU	25
	Square 80 NEU	26
	Einbausteckdose Point mit Funktionseinsatz	27
	Wireless Qi Charger NEU	27
	Twist rund NEU	28
	Twist eckig NEU	29
	Twist rund mit USB-A/C Charger NEU	29
	PowerDot	30
Steckdosen		Seiten 32-41
	Steckdosen Typ B	33
	Steckdosen Typ Express 910 NEU	34-35
	Step Steckdosen	36
	Tischsteckdosen	37
	Desk 2 Steckdosen	38-39
	Power Frame NEU	40
	Frame Dock + TURN Comfort	40-41

Kabelmanagement	Seiten 42-51
Kobra oval	43
Kobra eckig	43-44
Slim-Line	45
Spiralschlauch	46
Kabelbügel	46
Kobra Teppichbrücke	47
Kabelführung	48
Teppichbrücken	49-50

LCD / TFT-Halterungen	Seiten 52-56
TFT-Tischhalter 1-fach/2-fach	53-54
TFT-Wandhalter NEU	55
TFT-Halterung mit langem Arm	56

Konferenzsysteme	Seite 57
Trolley NEU	57

CPU-Halterungen	Seiten 58-59
CPU-Halter	59
CPU-Halter LiftFix	59



Schreibtischschubladen



Filzschublade

Slim Anthrazit	
Artikel-Nr.	**Farbe**
859 07 0192	anthrazit

- Zu 70% aus recycelten Plastikflaschen
- Höhe: 44 mm
- Breite: 733 mm
- Tiefe: 260 mm

Large Anthrazit	
Artikel-Nr.	**Farbe**
859 07 0083	anthrazit

- Zu 70% aus recycelten Plastikflaschen
- Höhe: 44 mm
- Breite: 733 mm
- Tiefe: 312 mm

Einsatz für Kugelschreiber	
Artikel-Nr.	**Länge**
859 07 0192 1	slim
859 07 0083 1	large



Alle Filzschubladen auch in den Farben beige, hellgrau und grünpetrol erhältlich.



Optional bestellbar:
Einsatz für Kugelschreiber in slim oder large.

Filzkabelkanal

Artikel-Nr.	Länge	Farbe
859 07 0209	740 mm	anthrazit
859 07 0210	1150 mm	anthrazit
859 07 0211	1470 mm	anthrazit

- Zu 70% aus recycelten Plastikflaschen
- Höhe:98 mm
- Tiefe: 150 mm



Länge: 740 mm





Ab 25 Stk.
individuelle Farbgestaltung möglich

Zyp 2-fach ohne Bürstenprofil

Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
71 01 100	RAL 9006	weiß-alu
71 02 100	RAL 9007	grau-alu
71 03 100	RAL 9005	schwarz-glatt
71 04 100	RAL 9010	weiß-glatt
71 05 100	RAL 9005	schwarz-struktur
71 99 100		edelstahl gebürstet
71 09 100		verchromt galvanisiert

- 2-fach Stahl-Gehäuse unbestückt, gepulvert
- Rahmenmaß (BxHxT): 164 x 131 x 70,5 mm



Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
71 01 965	RAL 9006	weiß-alu
71 03 965	RAL 9005	schwarz-glatt

- Stahl-Kabelwanne für Zyp 2-fach ohne Bürste, gepulvert
- Außenmaß (BxHxT): 140 x 155 x 60 mm

Farben auch passend zu Zyp

Zyp 2-fach mit Bürste

Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
71 01 112	RAL 9006	weiß-alu
71 02 112	RAL 9007	grau-alu
71 03 112	RAL 9005	schwarz-glatt
71 04 112	RAL 9010	weiß-glatt
71 05 112	RAL 9005	schwarz-struktur
71 99 112		edelstahl gebürstet
71 09 112		verchromt galvanisiert

- 2-fach Stahl-Gehäuse unbestückt, gepulvert
- Rahmenmaß (BxHxT): 164 x 174,5 x 70,5 mm



Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
72 01 965	RAL 9006	weiß-alu
72 03 965	RAL 9005	schwarz-glatt

- Stahl-Kabelwanne für Zyp 2- und 3-fach, gepulvert
- Außenmaß (BxHxT): 185 x 220 x 80 mm

Farben auch passend zu Zyp

* Farben sind ähnlich RAL und können je nach Fertigungscharge minimal abweichen

Zyp 3-fach

Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
72 01 100	RAL 9006	weiß-alu
72 02 100	RAL 9007	grau-alu
72 03 100	RAL 9005	schwarz-glatt
72 04 100	RAL 9010	weiß-glatt
72 05 100	RAL 9005	schwarz-struktur
72 99 100		edelstahl gebürstet
72 09 100		verchromt galvanisiert

- 3-fach Stahl-Gehäuse unbestückt, gepulvert
- Rahmenmaß (BxHxT): 216 x 174,5 x 70,5 mm



Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
72 01 965	RAL 9006	weiß-alu
72 03 965	RAL 9005	schwarz-glatt

- Stahl-Kabelwanne für Zyp 3-fach, gepulvert
- Außenmaß (BxHxT): 185 x 220 x 80 mm

Farben auch passend zu Zyp

Zyp 4-fach

Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
73 01 100	RAL 9006	weiß-alu
73 02 100	RAL 9007	grau-alu
73 03 100	RAL 9005	schwarz-glatt
73 04 100	RAL 9010	weiß-glatt
73 05 100	RAL 9005	schwarz-struktur
73 99 100		edelstahl gebürstet
73 09 100		verchromt galvanisiert

- 4-fach Stahl-Gehäuse unbestückt, gepulvert
- Rahmenmaß (BxHxT): 277 x 174,5 x 70,5 mm



Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
73 01 965	RAL 9006	weiß-alu
73 03 965	RAL 9005	schwarz-glatt

- Stahl-Kabelwanne für Zyp 4-fach, gepulvert
- Außenmaß (BxHxT): 250 x 220 x 80 mm

Farben auch passend zu Zyp

Zyp 5-fach

Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
74 01 100	RAL 9006	weiß-alu
74 02 100	RAL 9007	grau-alu
74 03 100	RAL 9005	schwarz-glatt
74 04 100	RAL 9010	weiß-glatt
74 05 100	RAL 9005	schwarz-struktur
74 99 100		edelstahl gebürstet
74 09 100		verchromt galvanisiert

- 5-fach Stahl-Gehäuse unbestückt, gepulvert
- Rahmenmaß (BxHxT): 330 x 174,5 x 70,5 mm



Artikel-Nr.	RAL*	Farbe
74 01 965	RAL 9006	weiß-alu
74 03 965	RAL 9005	schwarz-glatt

- Stahl-Kabelwanne für Zyp 5-fach, gepulvert
- Außenmaß (BxHxT): 305 x 220 x 80 mm

Vielfältige Ausstattungsvarianten möglich!
Bitte fragen Sie Ihren Bedarf an.






Zyp mit Kabelwanne - Beispiel

* Farben sind ähnlich RAL und können je nach Fertigungscharge minimal abweichen

Schutzkontakt-Einsätze

Artikel-Nr.	Bestückung
76 03 0044 03	1x Schuko mit 0,40 m GST18/3 Steckverbinder
76 03 0044 02	2x Schuko mit 0,40 m GST18/3 Steckverbinder
76 03 0231 9	3x Schuko mit 0,40 m GST18/3 Steckverbinder



Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

RJ45 CAT6

Artikel-Nr.	Bestückung
76 03 208	1x CAT6 Bu/Bu
76 03 201	2x CAT6 Bu/Bu
76 03 203	3x CAT6 Bu/Bu



USB-C

Artikel-Nr.	
76 03 123 01	1x USB 3.1 Bu/Bu



USB-A

Artikel-Nr.	
76 03 123 30	1x USB 3.0 Bu/Bu mit 0,25 m Kabelpeitsche
76 03 123 31	2x USB 3.0 Bu/Bu mit 0,25 m Kabelpeitsche

USB-A, HDMI, VGA, RJ45 CAT6

Artikel-Nr.	Bestückung
76 03 133 03	1x USB 3.0 Bu/Bu, 1x VGA Bu/Bu
76 03 248 03	1x USB 3.0 Bu/Bu, 1x HDMI Bu/Bu, 1x VGA Bu/Bu
76 03 248 02	1x USB 3.0 Bu/Bu, 1x HDMI Bu/Bu
76 03 261 01	1x USB 3.0 Bu/Bu, 2x CAT6 Bu/Bu



VGA, RJ45 CAT6

Artikel-Nr.	Bestückung
76 03 125	1x VGA Bu/Bu, 1x CAT6 Bu/Bu
76 03 220	1x VGA Bu/Bu, 1x CAT6 Bu/Bu



HDMI, RJ45 CAT6

Artikel-Nr.	Bestückung
76 03 164	1x HDMI Bu/Bu mit 0,25m Kabelpeitsche
76 03 165	2x HDMI Bu/Bu mit 0,25m Kabelpeitsche
76 03 137 05	1x CAT6 Bu/Bu, 1x HDMI Bu/Bu mit 0,25m Kabelpeitsche
76 03 145 1	2x CAT6 Bu/Bu, 1x HDMI Bu/Bu mit 0,25m Kabelpeitsche



Auch mit USB-C erhältlich!

Weitere Einsätze auf Anfrage. Wir bestücken nach Anforderung. Alle Einsätze auch in weiß lieferbar – gilt für alle Produkte dieser Doppelseite.


Kabeldurchführungen



Kabeldurchführungen rund – Typ A 60 mm

Artikel-Nr.	Farbe
1121 8891	schwarz
1121 8888	weiß
1121 8064	lichtgrau
1121 8076	beige*
1121 0056	buche dekor*
1121 8092	weiß-alu
1121 8134	chrom, galvanisiert


- für Bohrdurchmesser: 60 mm
- Material: Kunststoff



Kabeldurchführungen rund – Typ A 80 mm

Artikel-Nr.	Farbe
1123 8891	schwarz
1123 8888	weiß
1123 8064	lichtgrau
1123 8076	beige*
1123 0056	buche dekor*
1123 8092	weiß-alu
1123 0008	anthrazit*


- für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Kunststoff



Kabeldurchführungen rund – Typ B 80 mm

Artikel-Nr.	Farbe
2123 8891	schwarz
2123 8888	weiß
2123 8064	lichtgrau
2123 8092	weiß-alu lackiert
2123 0008	anthrazit*

- für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Kunststoff



Lochbohrer

Artikel-Nr.	Durchmesser
986	60 mm mit Hartmetall bestückt
985	80 mm mit Hartmetall bestückt
987	102 mm mit HSS-Bi-Metall
989	105 mm mit Hartmetall bestückt




* Die Lieferverfügbarkeit kann bei Sonderfarben abweichen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an.

Kabeldurchführungen rund – Metall 60 mm

Artikel-Nr.	Farbe
3121 8134	chrom glanz
3121 8136	chrom matt
3121 8140	nickel matt*
3121 8783	edelstahldesign
3121 8045	gold glanz*
3121 8092	weiß-alu lackiert
3121 8891	schwarz matt lackiert

- Für Bohrdurchmesser: 60 mm
- Material: Metall
- Galvanisiert oder lackiert
- Runde Durchführung mit Bürste






Kabeldurchführungen rund – Metall 80 mm

Artikel-Nr.	Farbe
3123 8134	chrom glanz
3123 8136	chrom matt
3123 8140	nickel matt*
3123 8783	edelstahldesign
3123 8045	gold glanz*
3123 8092	weiß-alu lackiert
3123 8891	schwarz matt lackiert
3123 8077	nickel-matt lackiert*
3123 8086	aluminiumdesign lackiert*
3123 8888	weiß*

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Metall
- Galvanisiert oder lackiert
- Runde Durchführung mit Bürste







Kabeldurchführungen rund Klipp – Metall 80 mm

Artikel-Nr.	Farbe
3124 8136	chrom matt
3124 8783	edelstahldesign
3124 8092	weiß-alu
3124 8891	schwarz matt lackiert
3124 8086	aluminiumdesign lackiert*

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Metall
- Galvanisiert oder lackiert
- Sichelförmige Durchführung mit Bürste






Kabeldurchführungen eckig – Metall 80 mm

Artikel-Nr.	Farbe
3126 8136	chrom matt
3126 8134	chrom glanz
3126 8140	nickel matt*
3126 8891	schwarz matt lackiert
3126 8888	weiß, lackiert*


- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Metall
- Außenmaße: L 90 mm | B 90 mm
- Galvanisiert oder lackiert
- Sichelförmige Durchführung mit Bürste



Kabeldurchführungen rund – Typ B 80 mm mit USB-A 3.0

Artikel-Nr.	Farbe
2123 8891 700	schwarz
2123 8064 700	lichtgrau
2123 8092 700	silber-alu
2123 8888 700	weiß


- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Kunststoff
- USB 3.0 Buchse: eingebaut
- Mit 2,00 m Leitung und USB-A Stecker



Kabeldurchführungen rund – Metall 80 mm mit USB-A 3.0

Artikel-Nr.	Farbe
3124 8136 700	chrom matt
3124 8783 700	edelstahldesign
3124 8891 700	schwarz matt lackiert
3124 8093 700	aluminiumdesign lackiert*

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Metall
- USB-A 3.0 Buchse zur Datenübertragung
- Mit 2,00 m Leitung und USB-A Stecker
- Galvanisiert oder lackiert
- Sichelförmige Durchführung mit Bürste



* Die Lieferverfügbarkeit kann bei Sonderfarben abweichen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an.

Kabeldurchführungen rund – Metall 80 mm mit USB-C 3.1

Artikel-Nr.	Farbe
3124 8783 710	edelstahloptik

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- USB-C 3.1 Buchse zur Datenübertragung und PD bis 60 W
- Mit 0,50 m Leitung und USB-C Stecker
- Galvanisiert oder lackiert
- Sichelförmige Durchführung mit Bürste



Verschiedene Farben und Leitungslängen erhältlich!

Kabeldurchführungen eckig – Metall 80 mm mit USB-A 3.0

Artikel-Nr.	Farbe
3126 8136 700	chrom matt
3126 8134 700	chrom glänzend
3126 8140 700	nickel matt*
3126 8891 700	schwarz matt lackiert
3126 8888 700	weiß*

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Material: Metall
- USB-A 3.0 Buchse zur Datenübertragung
- Mit 2,00 m Leitung und USB-A Stecker
- Galvanisiert oder lackiert
- Sichelförmige Durchführung mit Bürste



Auch mit USB-C verfügbar!

* Die Lieferverfügbarkeit kann bei Sonderfarben abweichen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf rechtzeitig an.



Lochbohrer

Leitungen lassen sich komplett individualisieren – ob von der Farbe, der Länge oder der Stecker für die gängigen Länder.



100% flexibel & individuell

Montagefertige Lieferung ab 1 Stück!

Netzeinspeisleitung NAK





Netzeinspeisleitung NAK, schwarz, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
NK 2009 1W	2,00 m
NK 3009 1W	3,00 m
NK 3509 1W	3,50 m
NK 4009 1W	4,00 m
NK 4509 1W	4,50 m
NK 5009 1W	5,00 m

Netzeinspeisleitung NAK, rot, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
NG 2009 3	2,00 m
NG 3009 3	3,00 m
NG 4009 3	4,00 m
NG 5009 3	5,00 m

Netzeinspeisleitung NAK, weiß, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
NG 2009 2	2,00 m
NG 3009 2	3,00 m

- 1. Seite: Schutzkontakt-Winkelstecker
- 2. Seite: GST18/3 Buchsenteil
- Weitere Längen auf Anfrage.

Verbindungsleitung VK





Verbindungsleitung VK, schwarz, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
VG 0309 1	0,30 m
VK 0509 1W	0,50 m
VK 1009 1W	1,00 m
VK 1509 1W	1,50 m
VK 2009 1W	2,00 m
VK 2509 1W	2,50 m
VK 3009 1W	3,00 m
VK 3509 1W	3,50 m
VK 4009 1W	4,00 m

Verbindungsleitung VK, rot, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
VG 2009 3	2,00 m
VG 3009 3	3,00 m
VG 4009 3	4,00 m
VG 5009 3	5,00 m

Verbindungsleitung VK, weiß, GST18/3

Artikel-Nr.	Länge
VG 2009 2	2,00 m
VG 3009 2	3,00 m

- 1. Seite: GST18/3 Steckerteil
- 2. Seite: GST18/3 Buchsenteil
- Weitere Längen auf Anfrage.

Schuko-Kupplung / Verlängerung, schwarz

Artikel-Nr.	Länge
341283	1,00 m
341284	2,00 m
341286	3,00 m
341288	5,00 m

- 1. Seite: Schutzkontakt-Winkelstecker
- 2. Seite: Schutzkontakt-Kupplung

Schuko-Kupplung / Verlängerung, weiß

Artikel-Nr.	Länge
341287	2,00 m
341285	3,00 m

Konfigurieren Sie Ihre Leitung nach Wunsch

Seite 1:

- Schuko-Winkelstecker
- GST18/3 Stecker
- Kaltgerätestecker
- Winsta Stecker


Leitung:

- H05VV-F 3G1,5² in schwarz, weiß oder rot
- Flexible gewendelte PUR-Leitung

Seite 2:

- Schuko-Kupplung
- GST18/3 Buchse
- Kaltgerätebuchse
- Winsta Buchse

Schuko Winkelstecker



Leitung H05VV-F 3G1,5²



Schuko-Kupplung



GST18/3 Stecker



GST18/3 Buchse




Kaltgerätestecker



Kaltgerätebuchse



Stromverteilung mit Verteiler 1:3



HDMI 2.0 Kabel

Artikel-Nr.	
75 00 240 081	1,00 m St/St UltraFlex
75 00 240 091	2,00 m St/St UltraFlex
75 00 240 20	3,00 m St/St UltraFlex
75 00 240 50	5,00 m St/St UltraFlex



Flex – besonders flexible Leitungen zum Anschluß der Geräte auf dem Tisch.

Netzwerkkabel / Patchkabel

Artikel-Nr.	CAT	Länge	Farbe
75 06 583	CAT6	1,00 m	grau
75 06 585	CAT6	2,00 m	grau
75 06 586	CAT6	3,00 m	grau
75 06 587	CAT6	5,00 m	grau
75 06 589	CAT6	10,00 m	grau
75 06 583 01	CAT6	1,00 m UltraFlex	blaugrau
75 06 585 01	CAT6	2,00 m UltraFlex	blaugrau
75 06 586 01	CAT6	3,00 m UltraFlex	blaugrau
75 06 587 01	CAT6	5,00 m UltraFlex	blaugrau
75 06 588 01	CAT6	7,50 m UltraFlex	blaugrau



USB-A 3.0 Kabel

Artikel-Nr.	
75 06 642	1,00 m St/St
75 06 646	2,00 m St/St
75 06 641	3,00 m St/St

USB-C Kabel

Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung
75 06 655	schwarz	1,00 m USB 3.1 St/St
75 06 654	schwarz	0,50 m USB 3.1 St/St

- Zum Anschluss von USB-C Geräten
- Bis 60 W Ladeleistung



Verschiedene Farben und Leitungslängen auf Anfrage für alle Produkte dieser Doppelseite erhältlich!

Einbausteckdosen rund/eckig



Einbausteckose Circle 80 Family Wireless Qi Charger

Artikel-Nr.	Farbe
504 03 2000	schwarz
504 04 2000	weiß

- Ladestation 15W für alle Qi-kompatiblen Mobilgeräte
- Verschlussplatte mit passenden Funktionsmodulen
- Kabelführungen, HDMI, RJ45, USB-A oder USB-C
- Internationale Steckdosen verfügbar
- Durchmesser: 80 mm
- 1 x Schuko, 1x USB-Doppelcharger mit A/C
- Netzanschlusskabel 3 m mit Schuko Winkelstecker



Auch in weiß verfügbar!





Einbausteckdose Square 80 mit Schiebedeckel

Artikel-Nr.	Farbe
504 99 7001	edelstahl-Optik
504 03 7001	schwarz
504 04 7001	weiß

- Internationale Steckdosen verfügbar
- Durchmesser: 80 mm
- 1 x Schuko, 1 x USB-C Charger, 1 x Optional
- Netzanschlusskabel 3 m mit Schuko-Winkelstecker



Auf Wunsch kann zusätzlich eine RJ45-Buchse, eine USB-A oder USB-C Datenbuchse eingebaut werden. Alternativ auch ohne Datenanschluss.

Einbausteckdose Square 80 mit Schiebedeckel und Qi Charger

Artikel-Nr.	Farbe
504 99 7005	edelstahl-Optik
504 03 7005	schwarz
504 04 7005	weiß

- Ladestation 10W für alle Qi-kompatiblen Mobilgeräte
- Internationale Steckdosen verfügbar
- Durchmesser: 80 mm
- 1 x Schuko, 1 x USB-C Charger, 1 x Optional
- Netzanschlusskabel 3 m mit Schuko-Winkelstecker



Auf Wunsch kann zusätzlich eine RJ45-Buchse, eine USB-A oder USB-C Datenbuchse eingebaut werden. Alternativ auch ohne Datenanschluss.



504 99 7005



504 03 7005




504 04 7005

Einbausteckdose Point mit Funktionseinsatz

Artikel-Nr.	Farbe
515 14 117 023	chrom matt
515 99 117 023	edelstahl
515 16 117 023	schwarz matt

- Für Bohrdurchmesser: 80 mm
- Außenmaße: L 90 mm x B 90 mm
- Internationale Steckdosen verfügbar
- 1 x Schuko
- Leitungslänge nach Wahl: 1,00 m | 2,00 m | 3,00 m
- Schuko-Winkelstecker oder GST18/3 Stecker
- 2 x Keystone-Ausbruch




Bestückungsbeispiele für Keystone-Ausbruch

Artikel-Nr.	Farbe
k75 00 975 03	USB-A 3.0 Buchse/ Buchse
k75 00 975 11	USB-C 3.1 Buchse/ Buchse
k75 00 588 01	Cat6 Buchse/Buchse
k75 00 235 05	HDMI Buchse/Buchse



USB-A 3.0



Cat6



HDMI

Wireless Qi Charger

Artikel-Nr.	Farbe
487 03 999 100	aluminium-silber

- Temperatursensor schützt vor Überhitzung
- Wasser und staubgeschütz
- Schnelladefunktion 15W
- Input DC5V



TWIST


Artikel-Nr.	Farbe
487 13 130 150	chrom-matt
487 99 130 160	edelstahl-optik
487 09 130 150	chrom-matt
487 99 135 160	edelstahl-Optik
487 04 135 160	weiß-matt

- Twist mit Abdeckscheibe Metall rund
- Einbaudurchmesser:105 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Plattenstärke: 20 - 40 mm
- Erhältlich mit Schuko-Winkelstecker und GST18/3 Stecker
- Keystone nach Wunsch und Ihrer Auswahl

In weiteren Farbvarianten erhältlich!
Gerätezuleitungen in verschiedenen Größen erhältlich! Auch mit USB-A&C erhältlich!

Bestückungsbeispiel

- Artikel-Nr. **487 09 130 150** bestückt mit:
  1 x Schuko, 2x Keystone, Kabel 2,00 m



487 09 130 150



487 04 135 160



487 99 130 160



487 99 135 160

TWIST eckig

Artikel-Nr.	Farbe
487 99 135 260	edelstahl-Optik
487 04 135 255	weiß-matt

- Twist mit Abdeckscheibe Metall eckig
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Plattenstärke: 20 - 40 mm

In weiteren Farbvarianten erhältlich!
Gerätezuleitungen in verschiedenen Längen erhältlich!





487 99 135 260

- Artikel-Nr. **487 99 135 260** bestückt mit:
  2 x Schuko, Kabel 2,00 m, Schuko-Winkelstecker

- Artikel-Nr. **487 04 135 255** bestückt mit:
  1 x Schuko, Kabel 2,00 m, Schuko-Winkelstecker
  1 x USB-A&C Charger



Keystone nach Wunsch und Ihrer Auswahl!

487 04 135 255 mit USB-A&C Charger

TWIST rund mit USB-A&C Charger

Artikel-Nr.	Farbe
487 63 135 155	schwarz-matt
487 04 135 155	weiß-matt

- Twist mit Abdeckscheibe Metall rund mit USB-A&C Charger
- Einbaudurchmesser: 105 mm
- Einbautiefe: 40 mm
- Plattenstärke: 20 - 40 mm
- Keystone nach Wunsch und Ihrer Auswahl

In weiteren Farbvarianten erhältlich!
Gerätezuleitungen in verschiedenen Längen erhältlich!



487 63 135 155

- Artikel-Nr. **487 63 135 155** bestückt mit:
  1 x Schuko, Kabel 2,00 m, Schuko-Winkelstecker
  1 x USB-A&C Charger

- Artikel-Nr. **487 04 135 155** bestückt mit:
  1 x Schuko, Kabel 2,00 m, Schuko-Winkelstecker
  1 x USB-A&C Charger



487 04 135 155

PowerDot MagicHole

Artikel-Nr.	Farbe
5425 03 200	Gehäuse schwarz

- Einbaudurchmesser: 80 mm
- Mit drei einstellbaren Tiefen
- 1 x Schuko, Kabel 1,50 m, Schuko-Winkelstecker
- 4 x Kabeldurchführungslöcher





PowerDot Cat 6 Bu/Bu und USB Charger

Artikel-Nr.	Farbe
5425 03 210	Gehäuse schwarz

- Einbaudurchmesser: 80 mm
- Mit drei einstellbaren Tiefen
- 1 x Schuko, Kabel 1,50 m, Schuko-Winkelstecker
- Cat 6 Bu/Bu
- USB-A Charger 5V, 2100 mA







Optional mit:
- Designrahmen
- Abdeckung

PowerDot Midi

Artikel-Nr.	Farbe
5425 03 211 1	Gehäuse schwarz

- Einbaudurchmesser: 60 mm
- Rahmenmaß: 71,4 mm
- Einbauhöhe: 82 mm
- 1 x Schuko, Kabel 1,50 m, Schuko-Winkelstecker
- 1x USB-A Charger 5V, 2100 mA







Einbausteckdosen rund/eckig

Steckdosen



3-fach-Steckdose Typ B, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
901 10 015	schwarz
901 10 016	rot
901 10 017	weiß

- Strom Ein-/Ausgang GST18/3



3-fach-Steckdose Typ B, GST18/3, verpackt im Set

Artikel-Nr.	Farbe
901 90 015	schwarz mit 3,00 m NAK
901 90 019	schwarz mit 5,00 m NAK

- Bestehend aus: Strom Ein-/Ausgang GST18/3 mit Netzeinspeisleitung, im Folienbeutel verpackt.



**Andere Verpackungseinheiten/
Sets auf Anfrage.**

**Die Nachfolgeprodukte finden
Sie auf den Seiten 34 und 35!**

2-fach Steckdose Typ Express 910, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
504 10 12215	schwarz
504 04 12215	weiß
504 40 12215	rot

- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- 2 x Schuko







3-fach Steckdose Typ Express 910, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
504 10 12315	schwarz
504 04 12315	weiß
504 40 12315	rot

- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- 3 x Schuko







4-fach Steckdose Typ Express 910, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
504 10 12415	schwarz
504 04 12415	weiß
504 40 12415	rot

- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- 4 x Schuko









NEU

sind alle Produkte dieser Doppelseite.

Fordern Sie bei Bedarf gerne das Datenblatt bezüglich der Bemaßungen an.

Step 3-fach-Steckdose, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
487 230 000 1	schwarz
487 230 000 3	rot

- Step 3-fach mit Kunststoffprofil
- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- Schutzkontaktsteckdosen 35° gedreht
- Mit erh. Berührungsschutz (L 220 x B 52 x H 44mm)



Step 4-fach-Steckdose, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
487 240 000 5	schwarz

- Step 4-fach mit Kunststoffprofil
- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- Schutzkontaktsteckdosen 35° gedreht
- Mit erh. Berührungsschutz (L 272 x B 52 x H 44mm)



Step 5-fach-Steckdose, GST18/3

Artikel-Nr.	Farbe
487 250 000 5	schwarz

- Step 5-fach mit Kunststoffprofil
- Strom Ein-/Ausgang GST18/3
- Schutzkontaktsteckdosen 35° gedreht
- Mit erh. Berührungsschutz (L 315 x B 52 x H 44mm)



Tischsteckdose, 3-fach, schwarz

Artikel-Nr.	Länge
487 631 110	Netzleitung 1,50 m
487 633 110	Netzleitung 3,00 m
487 635 110	Netzleitung 5,00 m

- 3 Schutzkontakt-Einsätze 35° gedreht
- Netzleitung H05VV-F 3G1,5
- Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Seitliche Befestigungslaschen



Tischsteckdose, 6-fach, schwarz

Artikel-Nr.	Länge
487 663 210 3	Netzleitung 3,00 m
487 665 210 3	Netzleitung 5,00 m

- 6 Schutzkontakt-Einsätze 35° gedreht
- Netzleitung H05VV-F 3G1,5
- Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Seitliche Befestigungslaschen



Tischsteckdose, 6-fach, mit 2-poligem beleuchtetem Schalter, schwarz

Artikel-Nr.	Länge
487 663 210 2	Netzleitung 3,00 m
487 665 210 2	Netzleitung 5,00 m

- 6 Schutzkontakt-Einsätze 35° gedreht
- Netzleitung H05VV-F 3G1,5
- Zuleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- 2-poliger beleuchteter Schalter
- Seitliche Befestigungslaschen





Weitere Längen und Farben für alle Tischsteckdosen auf Anfrage möglich!

Desk 2 Steckdose

Artikel-Nr.	
487 01 420 100	2x Schuko mit 1 Custom-Modul

- 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit erh. Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
- Stromeingang: GST18/3 Stecker mit 0,20 m Leitung
- Profillänge 197 mm
- Für Tischplattenstärke bis 10 - 40 mm
- Inkl. Haltewinkel
- Farbe: Inox



Anwendungsbeispiel

Desk 2 Steckdose

Artikel-Nr.	
487 01 430 000	3x Schuko

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit erh. Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
- Stromeingang: GST18/3 Stecker mit 0,20 m Leitung
- Profillänge 197 mm
- Für Tischplattenstärke bis 10 - 40 mm
- Inkl. Haltewinkel
- Farbe: Inox



Custom Module

Auch mit USB-C-Anschluss erhältlich!



USB-A 3.0 **Cat6** **Klinke** **HDMI**

Desk 2 Steckdose

Artikel-Nr.	
487 01 430 100	3x Schuko mit 1 Custom-Modul

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit erh. Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
- Stromeingang: GST18/3 Stecker mit 0,20 m Leitung
- Profillänge 239 mm
- Für Tischplattenstärke bis 10 - 40 mm
- Inkl. Haltewinkel
- Farbe: Inox



Desk 2 Steckdose

Artikel-Nr.	
487 01 430 200	3x Schuko mit 2 Custom-Modul

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- Mit erh. Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
- Stromeingang: GST18/3 Stecker mit 0,20 m Leitung
- Profillänge 282 mm
- Für Tischplattenstärke bis 10 - 40 mm
- Inkl. Haltewinkel
- Farbe: Inox



Individuelles Bestücken aller Desk 2 Steckdosen möglich!



Power Frame

Artikel-Nr.	Farbe
487 920 200	schwarz

- Schutzkontakt-Steckdose mit erh. Berührungsschutz, 35° gedreht
- Anschlüsse: 2x Schuko, 2x Custom
- Kunststoffprofil: schwarz
- Stromeingang: GST18/3 Stecker mit 0,20 m Leitung




In weiteren Längen und Bestückungen erhältlich!

Power Frame Cover 4-fach

Artikel-Nr.	Farbe
487 923 000	aluminium-silber

- Power Frame Einbaurahmen 4-fach mit Deckel
- Passend für Power Frame 4-fach Steckdosen-Einheit
- Maße: 298 x 87 x 8 mm



Frame Dock

- Gehäuse in silber, schwarz oder weiß, individuell bestückbar

Beispiel:
- Artikel-Nr. 504 03 3301
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit erh. Berührungsschutz, 90° gedreht
- Stromeingang: Schuko-Winkelstecker mit 3,0 m Länge



Vielfältige Ausstattungsvarianten – bitte fragen Sie Ihren Bedarf an!

TURN Comfort

- In silber/schwarz, individuell bestückbar

Beispiel:
- 3 x Schutzkontakt-Steckdose
- 2 x RJ45 CAT5 mit je 3,00 m Datenleitung
- 1 x USB-A mit 3,00 m Anschlußleitung



TURN Comfort 3-fach, silber, Gehäuse

Artikel-Nr.	Farbe
515 000 312	silber

- TURN-Steckdose in silber
- Öffnet durch Druck auf die Auslösetaste
- Aluminiumgehäuse inkl. Kunststoffbefestigung und Abdeckrahmen
- Stromversorgung: GST18/3
- Auch individuell bestückbar





Bestückbar mit 3 bis 7 Modulen!

TURN Comfort 3-fach, schwarz, Gehäuse

Artikel-Nr.	Farbe
515 003 312	schwarz


- TURN-Steckdose in schwarz
- Öffnet durch Druck auf die Auslösetaste
- Aluminiumgehäuse inkl. Kunststoffbefestigung und Abdeckrahmen
- Stromversorgung: GST18/3
- Auch individuell bestückbar

Bestückbar mit 3 bis 5 Modulen!



Ein nachträglicher Umbau oder Ergänzung ist bei der Turn-Steckdose nicht möglich.

Kabelmanagement



Kobra oval vertikal mit Tischadapter und Fußplatte

Länge 822,5 mm, 15 Elemente	
Artikel-Nr.	**Farbe**
9991100 1284	schwarz
9991100 1928	silber
9991101 0004	natur (weiß-transluzent)*

Länge 1274,5 mm, 24 Elemente	
Artikel-Nr.	**Farbe**
9991101 1284	schwarz
9991101 1928	silber
9991101 0004	natur (weiß-transluzent)*

Kobra oval vertikal Elemente einzeln	
Artikel-Nr.	**Farbe**
9991001 1284	schwarz
9991001 1928	silber
9991001 0004	natur (weiß-transluzent)**

- Elementmaße: L 80 mm x B 40 mm x H 50 mm






Kobra eckig mit Tischadapter und Fußplatte

Länge 825 mm, 23 Elemente	
Artikel-Nr.	**Farbe**
9995301 1284	schwarz
9995301 1928	silber
9995301 8888	weiß

Kobra eckig Elemente einzeln	
Artikel-Nr.	**Farbe**
9992003 1284	schwarz
9992003 1928	silber
9992003 8888	weiß

- Elementmaße: L 55 mm x B 25 mm x H 33 mm





* Sonderfarbe. Mindestbestellmenge 12 Stück

** Sonderfarbe. Mindestbestellmenge 500 Stück

Kobra eckig für höhenverstellbare Tische mit 2 Magnethaltern, Fußplatte und Tischadapter

Artikel-Nr.	Farbe
9995322 1284	schwarz
9995322 1928	silber
9995322 8888	weiß

- Für höhenverstellbare Tische mit zwei Magneten, Fuß- und Tischadaptern
- Länge 1318 mm
- 38 Elemente



Kobra eckig Magnethalter


Artikel-Nr.	Farbe
9993023 1284	schwarz
9993023 1928	silber
9993023 8888	weiß



Slim-Line mit 3 Magneten und Tischadapter

Artikel-Nr.	Farbe
9995322 1284 s	schwarz
9995322 1928 s	silber
9995322 8888 s	weiß

- Elementmaße: L 55 mm x B 25 mm x H 22 mm
- Länge 1375 mm
- 68 Elemente





Slim-Line mit Tischadapter und Fußplatte, ohne Magnete


Artikel-Nr.	Farbe
9995422 1284 s	schwarz
9995422 1928 s	silber
9995422 8888 s	weiß

Slim-Line Elemente einzeln

Artikel-Nr.	Farbe
9999001 1284	schwarz
9999001 1928	silber
9999001 8888	weiß







Spiralschlauch


Artikel-Nr.	Ø	Farbe	m
427025	25 mm	schwarz	20 m Rolle
427020	25 mm	silber	20 m Rolle
427021	25 mm	weiß	20 m Rolle



Werkzeug für Spiralschlauchdurchmesser

Artikel-Nr.	für Ø
427010	25 mm

Zuschnitt erfolgt auf gewünschte Längen!



Kabelbügel

doppelseitig für 16 Kabel	
Artikel-Nr.	**Farbe**
872	lichtgrau

- Maße: L 225 mm x B 19 mm x H 15 mm



Kabelbügel

halbseitig für 8 Kabel	
Artikel-Nr.	**Farbe**
853	lichtgrau

- Maße: L 128 mm x B 19 mm x H 15 mm




Kobra Teppichbrücke

Artikel-Nr.	Farbe
9995801 1284	schwarz

- Kobra Teppichbrücke bestehend aus: 25 Elementen
- Zusammengeschoben Länge: 1000 mm
- Ausgezogen Länge: 1260 mm

Individuelle Stückzahlen und Größen möglich!





Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

Kobra Teppichbrücke Einzelelement

Artikel-Nr.	Farbe
9995801 1284 1	schwarz

- Breite: 40 mm
- Höhe: 20 mm



Cablegrip

Artikel-Nr.	Farbe
890	schwarz
892	silber
893	weiß

- Für schnelle Kabelverlegung und Austausch
- Maße: L 155 mm x B 65 mm x H 42 mm



Kabel-Kobra horizontal

Artikel-Nr.	Farbe
9992010 1284	schwarz
9992010 1928	silber

- Mit zwei getrennten Kabelkanälen
- Elementmaße: L 100 mm x B 70 mm x H 35 mm

Ab 1 Modul (100 mm)
Jede Größe möglich ab 100 mm.






Kabelführungssystem Pro

Artikel-Nr.	Farbe
930 032	schwarz
930 033	silber

- Flexibles Kabelführungssystem **Pro** für die horizontale Kabelführung
- Die Kettenglieder sind tritt- und bruchsicher bis 120 kg (auf 5 Elemente)
- 2-Kammersystem zur Trennung von Daten- und Stromleitungen
- Elementmaße (ausgezogene Länge): L 1000 mm x B 90 mm x H 24 mm





Teppichbrücke aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe
1890	anthrazit
1898	weiß
1892	grau

- Mit 2 Trennwänden
- Maße: L 2000 mm x B 75 mm x H 18 mm

Zuschnitt erfolgt auf gewünschte Längen! Mindestabnahme: 1 Modul.





Teppichbrücke aus Alu / Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe
1894	silber-alu

- Abdeckung aus Aluminium, Bodenträger aus Kunststoff
- Mit 3 Trennwänden
- Maße: L 2000 mm x B 75 mm x H 18 mm


Zuschnitt erfolgt auf gewünschte Längen!



Teppichbrücke 90° Ecke

Artikel-Nr.	Farbe
1894 1	Aluminium, passend zu Artk.-Nr. 1894
1890 1	anthrazit, passend zu Artk.-Nr. 1890
1898 1	weiß, passend zu Artk.-Nr. 1898
1892 1	grau, passend zu Artk.-Nr. 1892

- Abdeckung aus Aluminium oder Kunststoff, Bodenträger aus Kunststoff
- Eckelement
- Elementmaße: L 125 mm x B 75 mm x H 18 mm



Teppichbrücke aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Länge
933	1500 mm

- Außenmaß (BxH): 116 x 15 mm
- Innenmaß (BxH): 48 x 12 mm

Artikel-Nr.	Länge
934	1500 mm

- Außenmaß (BxH): 147 x 15 mm
- Innenmaß (BxH): 75 x 12 mm

Zuschnitt auf gewünschte Länge
= Aufpreis 25,-€ netto pro Stück




Teppichbrücke aus Aluminium

zum Auflegen/Aufschrauben	
Artikel-Nr.	**Länge**
935.01.080	800 mm
935.01.120	1200 mm
935.01.160	1600 mm
935.01.200	2000 mm

- Profilabmessungen (BxH): 156 x 17 mm
- Zur Aufnahme von 4 Kabeln

mit doppelseitigem Klebeband	
Artikel-Nr.	**Länge**
935.02.080	800 mm
935.02.120	1200 mm
935.02.160	1600 mm
935.02.200	2000 mm



Zuschnitt auf gewünschte Länge
= Aufpreis 25,-€ netto pro Stück



Kabel-Kobra horizontal

TFT-Tischhalter 1-fach, Doppelschwenkarm

Artikel-Nr.	Farbe
16041 01 163	silber (mind. Bestell-menge 15 Stück)
16041 03 163	schwarz

- Ausladung: 536 mm
- Belastbar: bis 10 kg
- Zoll: 10"-29"
- Abmessungen (BxHxT): 120 x 405 x 536 mm
- Klemme und Durchtischbefestigung im Lieferumfang








TFT-Tischhalter 2-fach, Doppelschwenkarm

Artikel-Nr.	Farbe
16042 01 263	silber (mind. Bestell-menge 10 Stück)
16042 03 263	schwarz

- Ausladung: 520 mm
- Belastbar: bis 20 kg
- Zoll: 19" - 27"
- Abmessungen (BxHxT): 160 x 405 x 520 mm
- Klemme und Durchtischbefestigung im Lieferumfang







TFT-Tischhalter 1-fach

Artikel-Nr.	Farbe
16041 01 113	silber (mind. Bestell-menge 15 Stück)
16041 03 113	schwarz

- Ausladung: 170 mm
- Belastbar: bis 10 kg
- Zoll: 10" - 29"
- Abmessungen (BxHxT): 170 x 405 x 120 mm
- Klemme und Durchtischbefestigung im Lieferumfang







TFT-Tischhalter 2-fach

Artikel-Nr.	Farbe
16042 01 213	silber (mind. Bestell-menge 10 Stück)
16042 03 213	schwarz

- Ausladung: 157 mm
- Belastbar: bis 20 kg
- Zoll: 19" - 27"
- Abmessungen (BxHxT): 750 x 405 x 157 mm
- Klemme und Durchtischbefestigung im Lieferumfang






TFT-Wandhalter mit Doppelschwenkarm, Alu, für 1 Monitor

Artikel-Nr.	Farbe
16052 03 101	schwarz


- Belastbar: bis 36 kg
- Neigungswinkel: 0°/+11°
- Schwenkbar: 90°/90°
- Zoll: 30"- 47"
- VESA-Aufnahme: mind. 100 x 100 mm | max. 600 x 400 mm





Artikel-Nr.	Farbe
16052 03 102	schwarz

- Belastbar: Bis 45 kg
- Neigungswinkel: 0°/+11°
- Schwenkbar: 90°/90°
- Zoll: 65"-86"
- VESA-Aufnahme: mind. 100 x 100 mm | max. 600 x 400 mm






TFT-Halterung mit langem Arm und Säule-Solo

Artikel-Nr.	Farbe
1603 5333	silber

- Rundrohr 400 mm
- Ausladung 430 mm
- Tischklemme für Tischplatten zwischen 20 - 35 mm
- Belastbar bis 25 kg
- Einfacher Schwenkarm lang mit 400 mm Solo Säule





Anwendungsbeispiel mit Kabeldurchführung
Artikel-Nr.: 1753 5333

Videokonferenz Trolley für 1 Monitor

Artikel-Nr.	Farbe
16061 03 100	schwarz

- Mit integriertem Kabelmanagement
- Horizontale und vertikale Bildschirm Installation
- Belastbar: bis 70 kg
- Neigungswinkel: 0°/+11°
- Zoll: 42"-75"
- VESA-Aufnahme: mind. 100 x 100 mm | max. 600 x 400 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1031,5 x 1853 x 875 mm





Artikel-Nr.	Farbe
16061 03 200	schwarz

- Mit integriertem Kabelmanagement
- Belastbar: bis 120 kg
- Neigungswinkel: 0°/+11°
- Zoll: 75"-86"
- VESA-Aufnahme: mind. 100 x 100 mm | max. 900 x 600 mm
- Abmessungen (BxHxT): 1246 x 1853 x 875 mm





Weitere Modelle von beiden Trolleys auf Anfrage erhältlich!



CPU-Halter

Artikel-Nr.	Farbe
1367 5891	schwarz
1367 5333	silber

- CPU zum Unterschrauben und seitlichen Befestigung
- Max. Belastung: 30 kg
- Verstellbereich: B 80 - 220 mm x H 380 - 635 mm



CPU-Halter LiftFix

Artikel-Nr.	Farbe
5424 01 100	silber
5424 03 100	schwarz

- Zur Befestigung unter der Tischplatte.
- Set bestehend aus:
  Haltebügel zum Unterschrauben, Abstand zur Tischplatte 60 mm, zwei Befestigungsbänder für max. 1500 mm PC-Umfang

Weitere Modelle und Größen auf Anfrage erhältlich!



JULIUS ZAPP



Version Aa | Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

Julius Zapp GmbH
Schlosserstraße 17 | 32657 Lemgo

Telefon: 05261 288 597 0

info@julius-zapp.de
www.julius-zapp.de

Sie suchen weitere Produkte?
Rufen Sie uns gerne an.
Unser Sortiment ist äußerst umfangreich.